

ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області)

Дніпровське районне управління
цивільного захисту та превентивної діяльності

вул. Панікахи, 23, м. Дніпро, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 49041, тел.: (056)720-33-01
сайт: <https://dp.dsns.gov.ua> E-mail: dru.dp@dsns.gov.ua

АКТ
обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту

від « 12 » серпня 2026 року
(дата складення акта)

№ 166

складений за результатами проведення позапланового обстеження
(комплексного, контрольного, позапланового)

об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – об'єкт фонду): найпростіше
(сховище/ протирадіаційне укриття/споруда подвійного призначення із захисними властивостями сховища/ споруда
укриття
подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття/ первинне (мобільне)

укриття/ найпростіше укриття)

(обліковий номер захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення)

Місцезнаходження об'єкта фонду: Дніпропетровська область, місто Дніпро,
вулиця Макарова, будинок 27 (гуртожиток)

Форма власності об'єкта фонду: комунальна
(державна/ комунальна/ приватна)

Балансоутримувач об'єкта фонду: ВИДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по

“ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця, код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта*, адреса задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування), номер

код ЄДРПОУ - 21909950 тел. +38056792-36-22

номер телефону та адреса електронної пошти, а також найменування органу державної влади, до сфери управління якого віднесено

електронна пошта office@krkm.dnu.edu.ua

об'єкт фонду (за наявності))

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

відповідно до закону.

ОПИС
фактичного стану об'єкта фонду

№ з/п	Параметри об'єкта фонду	Показники (значення)			
1	2	3			
1.	Технічний стан	не визначався	нормальний	задовільний	непридатний до нормальної експлуатації
		☒	☒	☒	☒
2.	Санітарний стан	задовільний		незадовільний	
		☒		☒	
3.	Кількість входів/виходів	основних (кількість)		аварійних (кількість)	
		1		1	

1	2	3				
4.	Стан входів/виходів	усі захищені від опадів	усі справні	усі не захарашені	наявні визначені Вимогами таблиць та вказівники	
		☒	☒	☒	☒	
5.	Наявність та стан елементів захисту дверних прорізів	наявні та справні усі захисні (захисно-герметичні) двері або ворота	наявні та справні усі захисні (захисно-герметичні) ставні	наявні захисні екрани	відсутні засоби	
		☒	☒	☒	☒	
6.	Наявність та стан елементів захисту віконних прорізів	захисно шляхом закладення	наявні та справні усі захисні віконниці	віконні прорізи відсутні	не захищено	
		☒	☒	☒	☒	
7.	Наявність противибухових пристроїв	усі обслуговуються	усі наявні	усі справні	не справні	не передбачено
		☒	☒	☒	☒	☒
8.	Система опалення (засоби обігріву)	справне центральне	справне індивідуальне	інші засоби		відсутнє
		☒	☒	☒		☒
9.	Система централізованого електроживлення	справна	придатне заземлення електрообладнання	усе електрообладнання наявне та справне		не справна
		☒	☒	☒		☒
10.	Наявність резервних джерел живлення	наявна дизельна електростанція	наявний інший засіб генерації	наявний розрахунковий запас пально-мастильних матеріалів	наявне інше джерело	
		☒	☒	☒	☒	
11.	Стан системи освітлення	справна та укомплектована		не справна та/або не укомплектована повністю		наявні альтернативні засоби освітлення
		☒		☒		☒
12.	Система вентиляції	справна припливна примусова	справна витяжна примусова	справна припливна природна	справна витяжна природна	не передбачена проектом
		☒	☒	☒	☒	☒
13.	Системи фільтровентиляції та регенерації	справна, укомплектована та обслуговується	усі фільтри та/або регенеративні патрони наявні та придатні	електроручні вентилятори справні	відсутні за проектом	
		☒	☒	☒	☒	
14.	Система каналізації	справна централізована	справна, у вигрібну яму	наявні сміття для нечистот або пудр-клозети	наявні та справні санітарні прилади	не справна або відсутні санітарні прилади
		☒	☒	☒	☒	☒
15.	Система водопостачання	справна централізована	справна від свердловини	справна від резервуарів (баків)	відсутня	
		☒	☒	☒	☒	
16.	Наявні засоби зв'язку, передачі інформації	справна бездротова точка доступу (Wi-Fi)	справна провідна точка доступу	справна автоматична телефонна станція	справні засоби радіозв'язку	відсутні
		☒	☒	☒	☒	☒
17.	Стан обвалування	не передбачено проектом		передбачено та відповідає проекту	не відповідає проекту	
		☒		☒	☒	
18.	Стан гідроізоляції (за зовнішніми ознаками)	без ознак порушень		підтоплюється ґрунтовими водами або затоплена	підтоплюється поверхневими водами	
		☒		☒	☒	
19.	Доступність для	забезпечено у повному обсязі		забезпечено лише доступність до	не забезпечено	

1	2	3		
	осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення		приміщень об'єкта фонду	
		☒	☒	☒
20.	Основне функціональне призначення або для яких потреб використовується	Підвальне приміщення навчального закладу, в особливий період найпростіше укриття для учасників освітнього процесу та населення		

Примітка: відповідь «так» позначається символом ☒, відповідь «ні» позначається символом ☒.

Строк проведення обстеження об'єкта фонду:

Початок					Завершення				
12	08	2026	09	00	12	08	2026	12	20
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про результати останнього обстеження об'єкта фонду:

Комплексне	Контрольне	Позапланове
☐ не було	☒ не було	☒ не було
☒ було Акт обстеження від 12.02.2026 року № 72 його вимоги: ☒ виконано; ☒ не виконано	☐ було Акт обстеження від 00.00.0000 № 0000000000 його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано	☐ було Акт обстеження від 00.00.0000 № 0000000000 його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні обстеження об'єкта фонду:

посадові особи ДСНС/територіального органу ДСНС:

Провідний інспектор відділу № 1 Дніпровського районного управління ЦЗ та ПД Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
майор служби цивільного захисту

(найменування посади, звання)

Михайло ВЕЛИЧЕНКО

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Балансоутримувач об'єкта фонду або уповноважена ним особа:

(найменування посади)

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування (у разі залучення):

Начальник управління з питань інфраструктури та житловокомунального господарства

(найменування посади)

Дмитро ЛАТИШЕВ

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ст. ДОП СП ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції

(найменування посади)

Артем САЧКО

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Процес обстеження об'єкта фонду (його окремої дії) фіксувався:

☐ балансоутримувачем об'єкта фонду	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами фототехніки

☒ посадовою особою ДСНС/територіального органу ДСНС	☐ засобами відеотехніки
	☐ засобами аудіотехніки
	☒ засобами фототехніки
	☐ засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення обстеження об'єкта фонду

№ з/п	Питання щодо дотримання балансоутримувачем об'єкта фонду вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		так, вимоги дотр иму ються	ні, вимоги не дотр иму ються	пита ння не розг ляда лося	
1	2	3	4	5	6
1.	Об'єкт фонду у разі приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових у режим підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період приведено у готовність.	✓			Абзац перший частини шістнадцятої статті 32 КЦЗУ
2.	Цілодобовий та безперешкодний доступ відповідних груп населення забезпечено.	✓			Абзац п'ятий частини шістнадцятої статті 32 КЦЗУ
3.	Перебування у постійній готовності окремих категорій захисних споруд цивільного захисту забезпечено.	✓			Частина тринадцята статті 32 КЦЗУ
4.	Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб дотримано.			✓	Частина десята статті 32 КЦЗУ, Порядок використання
5.	Порядок реконструкції захисних споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення дотримано.			✓	Абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий пункту 28 Порядку створення
6.	Порядок використання неготової захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів ураження в особливий період дотримано.			✓	Абзаци одинадцятий та дванадцятий пункту 28 Порядку створення
7.	Відповідність функціонального призначення захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення у матеріалах технічної інвентаризації забезпечено.			✓	Частина одинадцята статті 32 КЦЗУ, пункт 25 Порядку створення, пункти 20, 21 Порядку інвентаризації

1	2	3	4	5	6
8.	Щоквартальні огляди з метою перевірки працездатності окремих систем життєзабезпечення об'єктів фонду, їх загальної готовності до використання за призначенням, а також огляди після надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, що можуть негативно вплинути на технічний стан об'єкта фонду, проводяться.	✓			Абзац дванадцятий частини п'ятнадцятої статті 32 КЦЗУ
9.	Під час утримання та експлуатації об'єктів фонду погіршення їх захисних та технічних властивостей не допущено.	✓			Пункт 9 Порядку створення
10.	Вимоги щодо розміщення первинного (мобільного) укріття не порушено.			✓	Пункт 8 Порядку створення
11.	Наявність та належне оформлення документів обліку забезпечено.	✓			Пункти 16, 20 - 22 Порядку створення
12.	Формування цивільного захисту з обслуговування захисної споруди цивільного захисту створено або відповідальну особу за обслуговування та експлуатацію об'єктів фонду призначено.	✓			Абзац дев'ятий пункту 3 ¹ Порядку створення
13.	Наявність комплексу проектної документації захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення, за якою її збудовано забезпечено.			✓	Пункт 10 Порядку створення, стаття 28 Закону України «Про архітектурну діяльність»
14.	Належні умови для перебування осіб, що підлягають укріттю в об'єкті фонду, справність комплектуючих (обладнання), належний технічний стан забезпечено.	✓			Вимоги

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких проведено обстеження

№ з/п	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1.	Закон України "Про архітектурну діяльність"	20 травня 1999 року N 687-XIV	—
2.	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року № 5403-VI	—
3.	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок створення)	10 березня 2017 року № 138	—

1	2	3	4
4.	Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок використання)	10 березня 2017 року № 138	—
5.	Порядок проведення технічної інвентаризації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок інвентаризації)	12 травня 2023 року № 488	—
6.	Вимоги щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України (Вимоги)	09 липня 2018 року № 579	30 липня 2018 року № 879/32331

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

За результатами обстеження об'єкта фонду встановлено:

- ☒ відсутність порушень вимог законодавства;
☒ наявність порушень вимог законодавства.

№ з/п	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис виявлених порушень
1	2	3
1.	(пункт 2 розділу IV Вимог утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 № 579 із змінами)	приміщення найпростішого укриття не облаштовані примусовою припливною вентиляцією з електроручним приводом та витяжною вентиляцією в закритих приміщеннях НУ.

За результатами обстеження об'єкта фонду прийнято рішення про те, що зазначені порушення необхідно усунути до «___» _____ 2026 року.

З урахуванням вимог глави 2 розділу V Вимог об'єкт фонду визнано _____

Готовим (до 459 осіб)

(готовим/обмежено готовим/ не готовим)

до використання за призначенням.

Причини неможливості обстеження об'єкта фонду

- ☒ недопущення уповноваженої посадової особи ДСНС (її територіального органу) до проведення обстеження об'єкта фонду;
☒ об'єкт, на якому розміщено об'єкт фонду, не експлуатується;
☒ об'єкт фонду перебуває у зруйнованому стані;
☒ інші причини.

(описуються причини нездійснення обстеження об'єкта фонду)

Пояснення балансоутримувача об'єкта фонду або уповноваженої ним особи (у разі відмови надання пояснень зазначити про це) _____

Пропозиції балансоутримувача щодо подальшого використання захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення (вносяться за необхідності балансоутримувачем)*: _____

* Пропозиції можуть містити інформацію про: передачу до комунальної або державної форми власності; проведення реконструкції зі зміною технічних та/або захисних характеристик (вказується, яких саме); забезпечення використання сховища в режимі протирадіаційного укриття; забезпечення використання неготової захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів ураження до приведення в готовність (лише в особливий період); виключення із фонду захисних споруд цивільного захисту).

Посадові особи ДСНС/територіального органу ДСНС:

Начальник сектору № 3 Дніпровського районного
управління ЦЗ та ПД Головного управління ДСНС
України у Дніпропетровській області
майор служби цивільного захисту



Михайло ВЕЛИЧЕНКО

Балансоутримувач об'єкта фонду або уповноважена ним особа:

(найменування посади)

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування (у разі залучення):

Начальник управління з питань інфраструктури та житловокомунального господарства

(найменування посади)

Ст. ДОП СП ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в

Дніпропетровській області підполковник поліції

(найменування посади)

Дмитро ЛАТИШЕВ

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Артем САЧКО

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Примірник цього акта на 8 сторінках отримано « 12 » 08 2026 року:

балансоутримувач об'єкта фонду або уповноважена ним особа:

(найменування посади)

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Відмітка про відмову в отриманні балансоутримувачем об'єкта фонду або уповноваженою ним особою примірника цього акта _____

Цей Акт може бути оскаржено протягом тридцяти календарних днів з дня його доведення до відома балансоутримувача або уповноваженої ним особи до Державної служби України з надзвичайних ситуацій м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 55.

(зазначається найменування та місцезнаходження адміністративного органу вищого рівня, який є суб'єктом розгляду скарги) у порядку, визначеному Законом України "Про адміністративну процедуру", та до Адміністративного суду

(зазначається вид суду, до якого особа може подати позов).